

# Sanierungsbonus für Private 2023/2024

## Heizwärmebedarf (HWB) – Grenzwerttabelle

Die Sanierung gilt als umfassend nach klimaaktiv Standard, wenn durch eine oder mehrere Maßnahme(n) folgender energetischer Standard erreicht wird: Reduktion des Heizwärmebedarfes durch die Sanierungsmaßnahme(n) auf maximal 44 kWh/m<sup>2</sup>a bei einem Oberflächen-/Volumenverhältnis (A/V) ≥ 0,8 bzw. auf maximal 28 kWh/m<sup>2</sup>a bei einem Oberflächen-/Volumenverhältnis des Gebäudes ≤ 0,2 (Zwischenwerte werden linear interpoliert).

Die Sanierung gilt als umfassend nach gutem Standard, wenn durch eine oder mehrere Maßnahme(n) folgender energetischer Standard erreicht wird: Reduktion des Heizwärmebedarfes durch die Sanierungsmaßnahme(n) auf maximal 56,44 kWh/m<sup>2</sup>a bei einem Oberflächen-/Volumenverhältnis ≥ 0,8 bzw. auf maximal 26,86 kWh/m<sup>2</sup>a bei einem Oberflächen-/Volumenverhältnis des Gebäudes ≤ 0,2 (Zwischenwerte werden linear interpoliert).

A/V	HWB <sub>Ref.RK</sub> Grenzwert	
	Umfassende Sanierung klimaaktiv Standard	Umfassende Sanierung guter Standard
0,80	44,00	56,44
0,79	43,73	55,95
0,78	43,47	55,45
0,77	43,20	54,96
0,76	42,93	54,47
0,75	42,67	53,98
0,74	42,40	53,48
0,73	42,13	52,99
0,72	41,87	52,50
0,71	41,60	52,00
0,70	41,33	51,51
0,69	41,07	51,02
0,68	40,80	50,52
0,67	40,53	50,03
0,66	40,27	49,54
0,65	40,00	49,05
0,64	39,73	48,55
0,63	39,47	48,06
0,62	39,20	47,57
0,61	38,93	47,07
0,60	38,67	46,58
0,59	38,40	46,09
0,58	38,13	45,59
0,57	37,87	45,10
0,56	37,60	44,61
0,55	37,33	44,12
0,54	37,07	43,62
0,53	36,80	43,13
0,52	36,53	42,64
0,51	36,27	42,14

A/V	HWB <sub>RK</sub> Grenzwert	
	Umfassende Sanierung klimaaktiv Standard	Umfassende Sanierung guter Standard
0,50	36,00	41,65
0,49	35,73	41,16
0,48	35,47	40,66
0,47	35,20	40,17
0,46	34,93	39,68
0,45	34,67	39,19
0,44	34,40	38,69
0,43	34,13	38,20
0,42	33,87	37,71
0,41	33,60	37,21
0,40	33,33	36,72
0,39	33,07	36,23
0,38	32,80	35,73
0,37	32,53	35,24
0,36	32,27	34,75
0,35	32,00	34,26
0,34	31,73	33,76
0,33	31,47	33,27
0,32	31,20	32,78
0,31	30,93	32,28
0,30	30,67	31,79
0,29	30,40	31,30
0,28	30,13	30,80
0,27	29,87	30,31
0,26	29,60	29,82
0,25	29,33	29,33
0,24	29,07	28,83
0,23	28,80	28,34
0,22	28,53	27,85
0,21	28,27	27,35
0,20	28,00	26,86

## Kontakt

Kommunalkredit Public Consulting GmbH  
Türkenstraße 9 | 1092 Wien

Serviceteam Sanierungsbonus

Tel.: +43 (0) 1/31 6 31-264

E-Mail: [sanierung@kommunalkredit.at](mailto:sanierung@kommunalkredit.at)

[www.publicconsulting.at](http://www.publicconsulting.at) | [www.umweltfoerderung.at](http://www.umweltfoerderung.at)